取扱説明書

DAYTONA corp.
S67520①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

フューエルゲートパネル	適応車種	商品NO.
	FORZA（MF10 専用）	67520

■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告

・作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。

禁止

・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。

・この商品は、記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。

2008/07/18

⚠注意

実施

- 取り付け後約 100ｋm 走行しましたら各部を点検してください。その後は約 500ｋm毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。
- ガソリン、ブレーキ液等の化学物質が表面にかかると細かいヒビや傷、剥がれを生じる場合がありますので、付着してしまった場合は直ちに洗浄してください。

- カットラインは出来る限り車体に沿うよう設計していますが、完全には一致しないため若干の隙間が生じる場合もありますのでご了承ください。
- 他社製品との組み合わせによる問題が発生した場合は当社では責任を負えませんのでご了承ください。
- 製造方法により、商品の裏面についてはクロームメッキがきれいに仕上がりません。また、表面にもピンホールが生じやすくなっておりますがメッキ処理、表面状態に関してのクレームはお断り致しますのでご了承ください。

その他

- 清掃する場合は水をかけながら、柔らかい布かスポンジでやさしく洗ってください。中性洗剤を使用しての洗浄は可能ですが、研磨材の入ったコンパウンド等は使用しないでください。
- この商品は力をかけると割れやすい性質がありますので、取り付けには十分注意してください。取り付け／使用中の割れ、ヒビ等のクレームはお断り致しますのでご了承ください。
- 商品の不良について商品については保証できますが、商品以外の費用（取り付け工賃や塗装費等）の保証は一切できませんのでご了承ください。
- この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予めご了承ください。

本商品の特徴

- フューエルゲートをドレスアップし、クールにカスタムを仕上げます。
- 取り付けは両面テープで接着するだけの簡単装着。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量
①	フューエルゲートパネル		1	②	BSC プレート	貼付済み	1

取付方法

1．純正フューエルゲート部分をパーツクリーナーでよく洗浄、脱脂します。
2．①フューエルゲートパネルを純正フューエルゲート部に合わせて貼り付け位置を決めます。
3．位置が決まりましたら、商品裏側の両面テープの空テープをはがして車両に取り付けます。
4．貼り付けた部分が浮いて来ないよう、よく手で抑えてしっかりと貼り付けてください。
（ドライヤー等で貼り付け部分を軽く暖めておけば、強力に接着できます。）



①フューエルゲートパネル
②BSCプレート

！注意
予め脱脂を行ってから、位置決めをしてフューエルゲートパネルを装着してください。

株式会社 デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで